




Uitvoeringen parkbanden





bovenaanzicht parkband standaard




doorsnede A




bovenaanzicht parkband met hardhouten zitting



doorsnede B



bovenaanzicht parkband met hardhouten zitting en -rugleuning





doorsnede C

Beschikbare bochtstukken 2020

(niet beschikbaar met houten zitting en/of -leuning)

R=0,6m


voor hoekverdraaiingen
van 30 tot 160 graden



bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

R=1,0m


er gaan 4 stuks in een cirkel van Ø2m



bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

R=2,0m

er gaan 8 stuks in een cirkel van Ø4m




bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

Beschikbare bochtstukken 2020

(niet beschikbaar met houten zitting en/of -leuning)


R=3,0m

er gaan 12 stuks in een cirkel van Ø6m




R=6,0m

er gaan 24 stuks in een cirkel van Ø12m



R=7,0m

er gaan 28 stuks in een cirkel van Ø14m




Beschikbare hoekstukken 2020

(niet beschikbaar met houten zitting en/of -leuning)

90 graden


HOEKSTUK met een vaste beenmaat
voor hoeken van 90 graden



bovenaanzicht

103 graden


HOEKSTUK met een vaste beenmaat
voor hoeken van 103 graden



bovenaanzicht

77 graden

HOEKSTUK met een vaste beenmaat
voor hoeken van 77 graden



bovenaanzicht