




# Uitvoeringen parkbanden





bovenaanzicht parkband standaard




doorsnede A




bovenaanzicht parkband met hardhouten zitting



doorsnede B



bovenaanzicht parkband met hardhouten zitting en -rugleuning





doorsnede C

# Beschikbare bochtstukken 2021(a)

(niet beschikbaar met houten zitting en/of -leuning)

## R=0,6m


voor hoekverdraaiingen  
van 30 tot 160 graden



bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

## R=1,0m


er gaan 4 stuks in een cirkel van Ø2m



bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

## R=1,2m

er gaan 4 stuks in een cirkel van Ø2,4m




bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

# Beschikbare bochtstukken 2021(a)

(niet beschikbaar met houten zitting en/of -leuning)

## R=2,0m


er gaan 8 stuks in een cirkel van Ø4m



bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

## R=3,0m


er gaan 12 stuks in een cirkel van Ø6m



bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

## R=6,0m


er gaan 24 stuks in een cirkel van Ø12m



bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

## R=7,0m

er gaan 28 stuks in een cirkel van Ø14m




bovenaanzicht (maximale lengte / hoekverdraaiing)

# Beschikbare hoekstukken 2021(a)

(niet beschikbaar met houten zitting en/of -leuning)

## 90 graden


HOEKSTUK met een vaste beenmaat  
voor hoeken van 90 graden



bovenaanzicht

## 103 graden


HOEKSTUK met een vaste beenmaat  
voor hoeken van 103 graden



bovenaanzicht

## 77 graden

HOEKSTUK met een vaste beenmaat  
voor hoeken van 77 graden



bovenaanzicht